



Easy și EasyDuo

Rolete textile simple și duble pentru dimensiuni medii, cu profil de susținere integrat






Rolete Easy și EasyDuo

Datorită noilor tehnologii, ferestrele din zilele noastre au dimensiuni din ce în ce mai mari, iar pentru reglarea luminii pătrunse în interior sunt necesare sisteme de protecție solară care să le poată acoperi și, în același timp, să ofere un aspect modern și funcționalitate.

Roletele **Easy** și **EasyDuo** sunt proiectate pentru acoperirea golurilor de dimensiuni de până la 2 x 3 m (2+2 x 3m pentru EasyDuo) datorită tubului de înfășurare din oțel cu diametrul de Ø28 mm, fiind ideale pentru utilizări medii / intense datorită mecanismului de acționare puternic.





Easy și EasyDuo


Roletе textile simple și duble pentru dimensiuni medii, cu profil de susținere integrat

construcție


Modelul **Easy** este compus dintr-o singură roletă: un sistem de manevrare și un material textil. Sistemul de acționare poate fi amplasat pe stânga sau pe dreapta.

Modelul **EasyDuo** este compus din două rolete:


două sisteme de manevrare și două materiale textile, montate pe un singur profil de susținere, unite printr-o consolă intermediară comună. Cele două rolete pot avea dimensiuni diferite și pot fi manevrate independent una de cealaltă. Pentru oricare dintre cele două rolete, sistemul de acționare poate fi amplasat pe stânga sau pe dreapta (în cele mai frecvente cazuri, sistemele de manevrare se poziționează înspre exteriorul roletelor).



Easy



EasyDuo



	Easy	EasyDuo
Acționare	manuală, șnur cu bile	manuală, șnur cu bile
Lățime min - max	min. 200 - max. 2000 mm	min. 400 - max. 4000 mm
Înălțime min - max	min. 200 - max. 3000 mm	min. 200 - max. 3000 mm
Suprafața maximă	6 mp	12 mp
Tip prindere	în plan orizontal / vertical	în plan orizontal / vertical
Profundime sistem	79 mm	79 mm
Culori	alb	alb
Opționale disponibile	fără	fără
Mod de montare	pe cleme prinse cu șuruburi	pe cleme prinse cu șuruburi

instalare ușoară


Roletеle **Easy / EasyDuo** sunt montate pe un profil de susținere din aluminiu pentru rigiditate sporită și cel mai simplu și rapid mod de instalare.

Montarea (demontarea) se realizează ușor prin clipsarea (declipșarea) întregului ansamblu al roletei în (din) clemele de fixare rapide.



spațiu mic între materiale


Modelul **EasyDuo** îmbină două rolete cu dimensiuni diferite care pot fi manevrate independent, oferind în același timp cel mai mic spațiu vertical neacoperit între două rolete adiacente grație unei foarte subțiri console intermediare comune.



atenție

Toate dimensiunile sunt în mm (milimetri).

Pentru informații tehnice complete, măsurare, montaj și manevrare, consultați Manualul Tehnic specific produsului.







detalii tehnice

dimensiuni constructive






Easy

L	minim 200 mm; maxim 2000 mm
H	minim 200 mm; maxim 3000 mm
DTR/DTC	diferența dintre L și lățime textil la: reductor / capătul simplu
	18 / 11 mm (H = 0 ... 1200 mm)
	20 / 13 mm (H = 1201 ... 1700 mm)
	22 / 15 mm (H = 1701 ... 2200 mm)
	24 / 17 mm (H = 2201 ... 3000 mm)
HLM	standard = $2 \cdot H/3$; opțional: max. 6000 mm
L x H	maxim 6 mp
Acționare	cu lanț, stânga sau dreapta
Tip prindere	1 - în plan orizontal 2 - în plan vertical



EasyDuo

L	minim 400 mm; maxim 4000 mm
L1, L2	minim 200 mm; maxim 2000 mm
H1, H2	minim 200 mm; maxim 3000 mm
DTR/DTM	diferența dintre L și lățime textil la: reductor / mijloc între roleta 1 și roleta 2
	18 / 12 mm (H = 0 ... 1200 mm)
	20 / 14 mm (H = 1201 ... 1700 mm)
	22 / 16 mm (H = 1701 ... 2200 mm)
	24 / 18 mm (H = 2201 ... 3000 mm)
HLM1, 2	standard = $2 \cdot H/3$; opțional: max. 6000 mm
L x H	maxim 12 mp
Acționare	cu lanț, stânga sau dreapta
Tip prindere	1 - în plan orizontal (idem Easy) 2 - în plan vertical (idem Easy)



JADEX TRADING SRL

Calea Severinului nr. 46-O, 200610 Craiova (DJ), România
tel: +40-251-533 533, fax: +40-251-599 741
www.jaluzele.ro, www.jadex.ro ; jadex@jadex.ro

JADEX
grozave jaluzele

